

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

ÉRVÉNYES: 2007. FEBRUÁR 15-TŐL

III/1. SZÁMÚ MELLÉKLET

1. Tételes betegforgalmi jelentés rekordképei

Fájl neve:

NxMMHHHH.DDD

x = 3

MM = a megye kódja

HHHH = a háziiorvosi szolgálat megyén belüli azonosítója

DDD= adatközlési időszak évszámának utolsó jegye, és az adatközlési időszak hónapszáma (pl '04', azaz április)

Tábla neve, típusa:

B_300F fejsor

Tábla megnevezése:

Betegforgalmi napló tételei (csak egy lehet)

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip.	Tartalom	Köt.kitölt.
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_300F')	Igen
INTKOD	9	9	C	A háziiorvosi szolgálat működtetője – szolgáltató	Igen
HSZKOD	18	9	C	A háziiorvosi szolgálat országos nyilvántartási száma	Igen
VON_IDOK	27	8	D	Az adatszolgáltatási időszak kezdő dátuma	Igen
VON_IDOV	35	8	D	Az adatszolgáltatási időszak záró dátuma	Igen
REKSZAM	43	6	N	A jelentésfájl sorainak száma (fejsor nélkül)	Igen
SOFT_VERZ	49	30	C	Háziiorvosi program azonosítója és verziója	Opcionális
JEL_VERZ	79	4	N	A jelentés rekordképének verziószáma	Igen
KESZ_IDO	83	14	D	Jelentés készítésének időpontja (EEEEHHNNóóppmm), időpecsét	Igen
JEL_TIPUS	97	1	C	Jelentés típusa (0/1/2/3)	Igen
RECV	98	2	C	CR LF	Igen

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Tábla neve, típusa: B_300 adatsor
Tábla megnevezése: Betegforgalmi napló tételei

Adatmező	<i>Kezd poz.</i>	Hossz	Tip.	Tartalom	Köt.kitölt.
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_300')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	Betegforgalmi napló sorszáma	Igen
SZEM_AZON	17	1	C	Személyazonosító típusa	Igen
TAJ	18	25	C	Személyazonosító jel. A személyazonosító jelet balra igazítva, szóközökkel feltöltve, szeparáló karakterek ('-') nélkül kell megadni	Igen
ORVKOD	43	5	C	Az orvos országos nyilvántartási száma Az azonosítót eredeti formájában adják meg (ha kell bevezető spaceek)	Igen
KART_SORSZ	48	5	N	Páciens törzskarton sorszáma	Igen
NAP_DAT	53	8	D	Az ellátás dátuma	Igen
ELL_HELY	61	1	C	Az ellátás helye	Igen
ELL_FORM	62	1	C	Az ellátás formája	Igen
TERKAT	63	2	C	Térítési kategória	Igen
ALLAMP	65	3	C	Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága	Igen
EU_ADATLAP	68	1	C	EU adatlap kitöltés	Igen
V_DIJ	69	2	C	Vizitdíj fizetése	Igen
V_DIJ_MOD	71	2	C	Vizitdíj fizetésének módja	Igen
RECV	73	2	C	CR LF	Igen

Tábla neve, típusa: B_301 adatsor
Tábla megnevezése: Diagnózisok (B_301)
Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszámoz

Adatmező	<i>Kezd poz.</i>	Hossz	Tip.	Tartalom	Köt.kitölt.
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_301')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
ELL_OK	17	1	C	Ellátás oka	Igen
BNO	18	5	C	Diagnózis BNO kód	Igen
RECV	23	2	C	CR LF	Igen

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Tábla neve, típusa: B_302 adatsor
Tábla megnevezése: Továbbküldési adatok (B_302).
Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszámhoz
Csak továbbküldési esemény esetén kell kitölteni!
Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Ti p.	Tartalom	Köt.kitölt.
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_302')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
TOV_OK	17	1	C	Továbbküldés oka	Igen
BEUT_AZON	18	18	C	Beutaló azonosítója	Igen
TOV_BNO	36	5	C	Továbbküldést indokló diagnózis BNO kódja	Igen
TOV_IR	41	9	C	Továbbküldés iránya	Igen
TOV_ESZK	50	1	C	Továbbküldés eszköze	Igen
RECV	51	2	C	CR LF	Igen

Tábla neve, típusa: B_303 adatsor
Tábla megnevezése: Gyógyszer- Gyógyfürdő- Gyógyászati segédeszköz
vényfelírási adatok (B_303)

Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszámhoz
Csak akkor kell megadni, ha a megjelenés kapcsán a betegnek gyógyszert rendelt az orvos.
Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip.	Tartalom	Köt.kitölt.
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_303')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
GYFS_JEL	17	1	C	Gyógyszer- Gyógyfürdő -vagy Gyógyászati segédeszköz.	Igen
VENY_AZON	18	18	C	A vény azonosítója	OPCIONÁLIS
GY_BNO	36	5	C	A rendelést indokló diagnózis BNO- kódja	Igen
TTT	41	9	N	A rendelt gyógyszer/ gyógyfürdő/ gyógy,segédeszköz TTT- kódja	Igen
MENNY	50	14	N	A rendelt gyógyszer/gyógyfürdő/ gyógy,segédeszköz mennyisége (0000000.000000) formában	Igen
JOGCIM	64	3	C	A rendelés jogcíme	Igen
RECV	67	2	C	CR LF	Igen

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Tábla neve, típusa: B_304 adatsor

Tábla megnevezése: Közgyógy ellátási adatok (B_304)

Csak akkor kell ezt a rekordot közölni, ha a betegnek közgyógyellátási igazolványa van.

Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!

Adatmező	<i>Kezd poz.</i>	Hossz	Tip.	Tartalom	Köt.kitölt.
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_304')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
KGY_SZAM	17	13	C	A Közgyógy ellátási igazolvány száma	Igen
KGY_ERV	30	8	D	A Közgyógy ellátási igazolvány érvényességi dátuma	Igen
RECV	38	2	C	CR LF	Igen

Tábla neve, típusa: B_308 adatsor

Tábla megnevezése: Szűrések (B_308)

Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszámmal

Csak szűrési esemény kapcsán kell jelenteni.

Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!

Adatmező	<i>Kezd poz.</i>	Hossz	Tip.	Tartalom	Köt.kitölt.
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_308')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
ELL_OK	17	1	C	Ellátás oka	Igen
S_KOD	18	3	C	Szűrés kód	Igen
BNO	21	5	C	Diagnózis BNO kód	Igen
TOV_OK	26	1	C	Továbbküldés oka	Igen
RECV	27	2	C	CR LF	Igen

Tábla neve, típusa: B_309 adatsor

Tábla megnevezése: Gondozások (B_309)

Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszámmal

Csak gondozás változási esemény kapcsán kell kitölteni!

Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!

Adatmező	<i>Kezd poz.</i>	Hossz	Tip.	Tartalom	Köt.kitölt.
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_309')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
ELL_OK	17	1	C	Ellátás oka	Igen
GOND_KOD	18	3	C	Gondozási kód	Igen
BNO	21	5	C	Diagnózis BNO kód	Igen
GOND_KEZD	26	8	D	Gondozásba vétel dátuma	Igen
KEZD_OKA	34	1	C	Gondozásba vétel oka	Igen
GOND_VEGE	35	8	D	Gondozás megszűnésének dátuma	Igen
VEGE_OKA	43	1	C	Gondozás megszűnésének oka	Igen
RECV	44	2	C	CR LF	Igen

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

2. Kódjegyzék a törzskartonból a betegforgalmi naplóból és az ambuláns naplóból igényelt adatokhoz

Numerikus mezőket minden esetben jobbra ütköztetve vezető nullákkal kell kitölteni!

Ellátottak száma (REKSZAM)

Hossza: 6 pozíció

Tartalma: A jelentésfájl sorainak száma fejsor nélkül

Háziorvosi program azonosítója és verzió száma (SOFT_VERZ)

Hossza: 30 pozíció

Tartalma: Háziorvosi szakellátási program fejlesztők szabad felhasználására.
A szoftverek, illetve szoftver verziójuk azonosítására.
Amennyiben nem kerül kitöltésre, spacek-vel kell feltölteni.

Jelentés rekordképének verziószáma (JEL_VERZ)

Hossza: 4 pozíció

Tartalma: Az OEP által meghatározott rekordkép verziószáma, mely rekordkép alapján a jelentés készült. A 2007. március 1-től érvényes jelentés rekordképének verziószáma: 4

Jelentés készítésének időpontja (KESZ_IDO)

Hossza: 14 pozíció

Tartalma: Az az időpont (másodperc pontosságú időpecsét), amikor a jelentést a megfelelő jelentéskészítő program elkészítette

Jelentés típusa (JEL_TIPUS)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: A jelentés típusa kóddal jelölve
0 = Gondozás változás jelentés
1 = Szűrés jelentés
2 = Gondozás státusz jelentés
3 = Tételes betegforgalmi jelentés

Betegforgalmi napló sorszáma (BN_SSZAM)

Hossza: 8 pozíció a betegforgalmi napló

Tartalma: 1 - 2 pozíció a hónap sorszáma ('01'...'12')
3 - 4 pozíció a napi dátum sorszáma ('01'...'31')
5.- pozíció kötet sorszám (1,2,3.. több helyen rendelő orvos)
6 - 8 pozíció a forgalom napi folyamatos sorszáma ('001'...'999')

Gondozási státusz adatait a tételeit

A biztosított törzskartonjának sorszáma (KART_SORSZ)

Hossza: 5 pozíció

Tartalma: A Biztosítottak bejelentkezésének sorrendjében kiadott folyamatos sorszám, amely a beteg törzskartonját azonosítja az adott háziiorvosi szolgálatnál. **Fontos, hogy kijelentkezés esetén ne kerüljön újra kiadásra, a háziiorvosi szolgálat nyilvántartásán belül egyedi legyen. Eseti ellátás esetén „0”-val kitöltve.**

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Személyazonosító típusa (SZEM_AZON)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: 0 = a SZEM_AZON mező nincs kitöltve

1 = TAJ szám

2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3 = útlevél szám (külföldi állampolgár)

4 = Segítő Jobb engedélyének száma

5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma (Nem használható)

6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy

7 = ismeretlen beteg

8 = európa kártya száma

Személyazonosító jel (TAJ)

Hossza: 25 pozíció

Például (TAJ): „123456789 „ (9 értékes jegy + 16 darab szóköz)

Például (TAJ): „001144258 „ (9 értékes jegy + 16 darab szóköz)

Például (Útlevél szám): „ZB45211HJK1 „ (14 értékes jegy + 11 darab szóköz)

Az orvos országos nyilvántartási száma (ORVKOD)

Hossza: 5 pozíció

Tartalma: Az orvos 5 jegyű pecsénymójának száma

Gondozás (GOND)

Hossza: 3 pozíció

Tartalma: 000 = nem gondozott

01A = Gyermek obesitas- hypertonia

02A = Gyermek szív és érrendszeri betegség

03A = Gyermek diabetes mellitus

04A = Gyermek asthma- allergia

05A = Gyermek mozgásszervi kór állapot

06A = Gyermek daganatos betegségek

07A = Gyermek pszichiátriai betegségek

01B = Felnőtt hypertonia

02B = Felnőtt ischaemiás szívbetegség

03B = Felnőtt diabetes mellitus

04B = Felnőtt asthma- bronchiale

05B = Felnőtt mozgásszervi kór állapot

06B = Felnőtt daganatos betegségek

07B = Felnőtt pszichiátriai betegségek

Az ellátás helye (ELL_HELY)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: 1 = rendelőben (gyógyfürdő szolgáltatás esetén, az elrendelés helye)

2 = a beteg lakásán (állandó v. ideiglenes lakhelyén)

3 = tanácsadóban

4 = egyéb helyen

A = baleseti ellátás a baleset helyszínén

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Praxis-páciens viszonya (ELL FORM)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: 1 = bejelentkezett biztosított
2 = eseti (ambuláns) ellátás

Térítési kategória (TERKAT)

Hossza: 2 pozíció

Tartalma: 00 = biztosított térítés ellenében végzett ellátása
01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás
02 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása
03 = államközi szerződés alapján végzett ellátás
04 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar eü. ellátásra nem jogosult személyek egyéb OEP által nem térített ellátása
05 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása
09 = Külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb)
0A = Befogadott külföldi állampolgár
0D = Menekült, menedékes státuszt kérelmező
0E = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás.

Állampolgárság (ALLAMP)

Hossza: 3 pozíció

Tartalma: Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni.

EU adatlap kitöltés (EU ADATLAP)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: 1 = Igen (Adatlap kitöltésre került)
2 = Nem (Adatlap nem került kitöltésre)

Vizitdíj (V DIJ)

Hossza: 2 pozíció

Tartalma: 01 = az ellátásért alapösszegű vizitdíj fizetés történt
02 = az ellátásért emelt összegű vizitdíj fizetés történt
03 = vizitdíj fizetés alóli mentesség 18 év alatti biztosított ellátása okán
04 = vizitdíj fizetés alóli mentesség egyéb jogszabályi feltételek alapján
05 = az ellátásért vizitdíj fizetés nem történt
06 = a vizitdíj fizetés alóli mentesség az egészségügyi szolgáltató döntése alapján

Vizitdíj fizetésének módja (V DIJ MOD)

Hossza: 2 pozíció

Tartalma:
01 = készpénzzel,
02 = vizitbérlettel,
03 = az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj befizetését igazoló bizonylattal,

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

04= az önkéntes kölcsönös egészség- és önszegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának o) pontjában meghatározott pénztári kártyával,

05= készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (így különösen bankkártyával és elektronikus pénzzel),

06=egyéb módon

Hiányában (amennyiben vizitdíj fizetése nem történt) „99” technikai kóddal kell feltölteni.

Az ellátás oka (ELL OK)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: 0 = akut megbetegedés definitív ellátása
1 = krónikus betegség
2 = krónikus betegség fellángolása
3 = gondozás
4 = adminisztratív ok (pl. mentőutalvány- v. kereső képtelen utalvány kiállítása, hatósági vizsgálat)
5 = szűrés (szűrővizsgálat esetén az ellátást indokoló BNO: Z00.0)
6 = tanácsadás
A = baleseti ellátás
B = balesettel kapcsolatos ellátás
C = Akut megbetegedés gyanúja
D = hatósági vizsgálat
E = védőoltás

Szűrés kód (S KOD)

Hossza: 3 pozíció

Tartalma: Szűrési tevékenységgel kapcsolatos kódok a 67/2005 (XII.27.) EüM rendelettel módosított 51/1997. (XII.18) NM rendelet alapján.

Kötelező szűrővizsgálatok az 51/1997. (XII.18) NM rendelet I. fejezete alapján

Szűrési kódok	Szűrő vizsgálat	Korcsoport	Gyakoriság
010	Testi fejlettség vizsgálata (Testtömeg, hossz,fej/mell körfogat mérés, értékelés)	0-4 napos korban	
		1 éves korban	
		6 éves életkorig	évente
011	Testi fejlettség és nemi érés vizsgálata	6-18 év között	
020	Teljes fizikális vizsgálat - fejlődési rendellenesség szűrése	0-4 napos korban	
		1 hónapos korban	
		3 hónapos korban	
		6 hónapos korban	
025	Teljes fizikális vizsgálat	1 éves korban	
		6 éves életkorig	évente
	Teljes fizikális vizsgálat és ennek rögzítése	6-18 év között	
030	Idegrendszer vizsgálata	0-4 napos korban	
		1 hónapos korban	
		3 hónapos korban	
		6 hónapos korban	

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

		1 éves korban	
		6 éves életkorig	évente
040	Pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata	1 hónapos korban	
		3 hónapos korban	
		6 hónapos korban	
045	Pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartás problémák vizsgálata, gyanú esetén szakellátásra irányítás	1 éves korban	
	Hangulati, magatartászavarok, tanulási nehézségek feltárása, szakellátásra irányítás	6 éves életkorig	évente
		6-18 év között	
050	Érzékszervek működés vizsgálata (hallás, vörös visszfény, pupilla reakció, látásmagatartás)	0-4 napos korban	
	Érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás)	1 hónapos korban	
		3 hónapos korban	
		6 hónapos korban	
	Érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata	1 éves korban	
		6 éves életkorig	évente
	Érzékszervek vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás)	6-18 év között	
060	Mozgásszervi vizsgálat	1 hónapos korban	
		3 hónapos korban	
		6 hónapos korban	
	Mozgásszervek vizsgálata, tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc	1 éves korban	
Szűrési kódok	Szűrő vizsgálat	Korcsoport	Gyakoriság
	rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis)	6 éves életkorig	évente
	Mozgásszervek vizsgálata, tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis, Scheuerman)	6-18 év között	
061	Csípőficam szűrése	0-4 napos korban	
		1 hónapos korban	
		3 hónapos korban	
		4 hónapos korban	
070	Rejtettherjűség vizsgálata	1 hónapos korban	
		3 hónapos korban	
		6 hónapos korban	
		1 éves korban	
		2 éves korig	
	Herék vizsgálata	6 éves életkorig	évente
090	Vérnyomás mérése	3-6 év között	évente
		6-18 év között	
100	Golyva szűrés 11 éves életkortól	6-18 év között	
140	Veleszületett anyagcsere betegségek újszülött kori szűrése	0-4 napos korban	
180	Pozitívcsaládi anamnézis esetén szerológiai szűrővizsg. coeliakia irányában	1 éves korban	
	Kórelőzmény ismételt felvétele az öröklődő malignus betegségek, vagy hajlamosító	6-18 év között	

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

	állapotok irányába, szükség esetén szakorvosi vizsgálat		
190	Családi anamnézis, a tápláltsági állapot, az életmódbeli tényezők alapján a szív és érrendszeri betegségek, a metabolikus szindróma és a diab.mell.szempontjából veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, szakellátásra irányítása	6-18 év között	

Szűrési tevékenységgel kapcsolatos kódok a 67/2005 (XII.27.) EüM rendelettel módosított

51/1997. (XII.18) NM rendelet II. fejezete alapján

Önkéntesen igénybevehető szűrővizsgálatok

Szűrési kódok	Szűrő vizsgálat	Korcsoport	Gyakoriság
211	Családi anamnézis adatainak frissítése, különös tekintettel a szülők és testvérek között korai életkorban (ffii:55 évnél, nő:65 évnél fiatalabb)jelentkező szívkoszorúér betegségre	21 éves korban	
	érelmeszesedéssel kapcsolatos szélütésre, verőér szűkületre		
	kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél	21--40 év között	5 évente
	közepes és nagy kardiovaszkularis kockázatú egyéneknél	21-40 év között	2 évente
	kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél	40-64 év között	5 évente
	közepes és nagy kardiovaszkularis kockázatú egyéneknél	40-64 év között	2 évente
212	Életmódbeli tényezők (táplálkozási szokások, fizikai aktivitás, dohányzás alkoholfogy.)	21 éves korban	
	kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél	21--40 év között	5 évente
	közepes és nagy kardiovaszkularis kockázatú egyéneknél	21-40 év között	2 évente
	kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél	40-64 év között	5 évente
	közepes és nagy kardiovaszkularis kockázatú egyéneknél	40-64 év között	2 évente
	életkorral járó fokozott kardiovaszkularis kockázat miatt	65 éves kor felett	2 évente
213	Részletes fizikális vizsgálat, testsúly, háskörfogat, testmagasság testtömeg index meghatározása, vérnyomásmérés	21 éves korban	
	kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél	21--40 év között	5 évente
	közepes és nagy kardiovaszkularis kockázatú egyéneknél	21-40 év között	2 évente
	kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél	40-64 év között	5 évente
	közepes és nagy kardiovaszkularis kockázatú egyéneknél	40-64 év között	2 évente
	életkorral járó fokozott kardiovaszkularis kockázat miatt	65 éves kor felett	2 évente
214	Abdominalis obesitas esetén a metabolikus szindróma más alkotó elemei (triglicerid szint,HDL koleszterin,vérnyomás,éhhomi vércukor szint) fennállásának vizsgálata	21 éves korban	
	kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél	21--40 év között	5 évente
	közepes és nagy kardiovaszkularis kockázatú egyéneknél	21-40 év között	2 évente
	kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél	40-64 év között	5 évente
	közepes és nagy kardiovaszkularis kockázatú egyéneknél	40-64 év között	2 évente
	életkorral járó fokozott kardiovaszkularis kockázat miatt	65 éves kor felett	2 évente
215	2.tip.diab.mell. szempontjából nagy kockázatú személyeknél orális glükóz tolerancia teszt, vagy éhhomi és postprandiális vércukor szint meghatározása	21 éves korban	
	kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél	21--40 év között	5 évente
	közepes és nagy kardiovaszkularis kockázatú egyéneknél	21-40 év között	2 évente
	kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél	40-64 év között	5 évente
	közepes és nagy kardiovaszkularis kockázatú egyéneknél	40-64 év között	2 évente
	életkorral járó fokozott kardiovaszkularis kockázat miatt	65 éves kor felett	2 évente

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

216	Teljes kardiovaszkularis kockázat felmérése		
217	Nagy kardiovaszkularis kockázat esetében a panaszt nem okozó ateroszklerózis tüneteinek a vizsgálata UH áramlás méréssel, boka-kar index meghatározása	40-64 év között 65 éves kor felett	2 évente 2 évente
220	Vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél szérumban kreatinin szint, kreatinin clearance becslés értékének meghatározása vizeletvizsgálattal (tesztcsikkal): fehérje és haematuria meghatározása	21 éves korban 21-40 év között 40-64 év között 65 éves kor felett	 2 évente 2 évente 2 évente
230	Családi kórelőzmény elemzése a 40 éves kor alatt a szülők és testvérek között előforduló benignus és malignus szolid tumorokra, valamint hajlamosító állapotokra	21 éves korban	
240	Látásvizsgálat	21 éves korban	
250	Érzékszervek vizsgálata	65 éves kor felett	évente
260	Sztomato-onkológiai vizsgálat	21 éves korban 21-40 év között 40-64 év között 65 éves kor felett	 2 évente 2 évente 2 évente

Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokkal kapcsolatos kódok a 67/2005 (XII.27.) EüM. rendelettel módosított 51/1997. (XII.18) NM rendelet III. fejezete alapján

Szűrési kódok	Szűrő vizsgálat	Korcsoport	Gyakoriság
401	Nőgyógyászati onkológiai méhnyakszűrés (Cytológia - Colposcopia) Nőgyógyászati szakrendelés és a szakmai minimum feltételeknek megfelelő citodiagnosztikai labor	25-65 év között	három évente

402	Emlőszűrés (mammográfia) A vizsgálathoz szükséges berendezést üzemeltető, a szakmai minimum feltételeknek megfelelő szakrendelés, klinikai laboratórium	45-65 év között	két évente
-----	---	-----------------	------------

403	Prosztata szűrés Nemzeti Rák ellenes program keretében kísérleti programként	50-70 év között	
-----	--	-----------------	--

404	Gyomor-bélrendszeri eredetű vérzés szűrése Nemzeti Rák ellenes program keretében kísérleti programként	50-70 év között	
-----	--	-----------------	--

A 401-404 kódszámokon a háziorvos tudomására jutó szűrések eredményei jelenthetők.

Diagnózis BNO kód (BNO) (B_308-as tábla!)

Hossza: 5 pozíció

Negatív szűrés esetén : U9990

Pozitív szűrés esetén : A vezető diagnózis BNO kódja

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Gondozási kód (GOND KOD)

Hossza: 3 pozíció

Tartalma: Gondozási tevékenységek mellékelt kódjegyzéke szerint

A gondozási kódlista különbséget tesz felnőtt és gyermek paciens között.

Gondozásba vétel dátuma (GOND KEZD)

Hossza: 8 pozíció

Tartalma: Gondozásba vétel dátuma.

Gondozás változásjelentésben: a jelentés időszakának megfelelő dátum.

Gondozási státusz jelentésében: a tényleges gondozásba vétel dátuma.

Gondozásba vétel oka (KEZD OKA)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: H = Háziorvos által kiszűrt eset

S = Szakellátásból küldve

G = Gondozó intézetből küldve

V = Átsorolás gyermekkorú gondozási csoportból felnőtt korú gondozási csoportba.

Gondozás megszűnésének dátuma (GOND VEGE)

Hossza: 8 pozíció

Tartalma: Gondozás megszűnésének dátuma

Gondozási státuszjelentésben: 0-val feltöltve

Gondozás megszűnésének oka (VEGE OKA)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: A = Átadva

B = Beteg kérésére (illetve a beteg magatartása -passzivitása- miatt)

E = Elhunyt

G = Gyógyult

V = Átsorolás gyermekkorú gondozási csoportból felnőtt korú gondozási csoportba

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

3. Diagnózisok kódolási irányelvei

Valamennyi az esetnél rögzített ellátási okhoz legalább egy diagnózis közlése kötelező!

Pozitív szűrési eredmény esetén a megfelelő BNO kódot kell bejegyezni diagnózisként.

Ha az ellátás során diagnózis nem kerül meghatározásra (pl. negatív szűrési eredmény, alkalmassági vizsgálat stb. esetén), a Sine morbo (U9990) kódot kell fő okként megadni és második diagnózisként a Z kódok használatával kell az ellátás okát meghatározni.

Néhány példa:

- Hatósági vizsgálat kódolása (ELL_OK="D"): U9990 vagy a feltárt betegség BNO kódja és a megfelelő vizsgálat BNO kódja (pl.: Z0240)
- Védőoltás kódolása (ELL_OK="E"): U9990 és a megfelelő Z23-Z27 tartományba tartozó kód.
- Prophylacticus ellátásnál (pl: popsikenőcs felírása), ha az ellátott egészséges, elsőként U9990 kód és másodikként Z.76 kódok. Ha ismert a diagnózis, csak a betegség BNO kódja kerüljön feltüntetésre.

Kivéve:

- A követő vizsgálatok esetében fő diagnózisként a követett betegséget kell feltüntetni és másodikként a követő vizsgálat Z kódját
- Gondozott beteg gyógyszerfelírása esetén elsőként a gondozást indokoló BNO, másodikként a Z.76 adminisztratív kód írandó
- Akut megbetegedés gyanúja (ELL_OK="C") ahol a felállított munkadiagnózis(oka)t, illetve a vezető tünetet(eket) kell bekódolni.

Az összes jelentésben kizárólag a GYÓGYINFOK website-ján megtalálható hivatalos BNO X-es kódtáblában szereplő, a beteg nemének és korának megfelelő kódok használhatók!

Továbbküldés oka (TOV_OK)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: 0 = nem történt továbbküldés
1 = labor diagnosztika
2 = képalkotó diagnosztika
3 = egyéb diagnosztika
4 = konzílium
5 = terápia
6 = adminisztratív ok
7 = saját labor és eszköz - diagnosztika

Beutaló azonosítója (BEUT_AZON)

Hossza: 18 pozíció

Tartalma: Beutaló azonosító száma. (Ha vényen történik a beutalás, a vényazonosító száma)

B300 Tételtes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Balra zártan 18 hosszban kell megadni! A 2006. június 31-ig érvényes (13 jegyű) vények esetén az utolsó 5 karakter értéke 0 legyen!

Példa (18 jegyű): 210609999912345619

Példa (13 jegyű): 299999612345900000

Hiányában „999999999999999999” technikai kóddal kell feltölteni.

Továbbküldés iránya (TOV_IR)

Hossza: 9 pozíció

Tartalma: ellátást végző intézmény azonosítója (GYOGYINFOK kód, a kódlista az OEP honlapján megtalálható!)

Továbbküldés eszköze (TOV_ESZK)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: 1 = Útiköltség utalvánnyal
2 = OEP által finanszírozott betegszállító gépjárművel
3 = Nem térített utazással
4 = Laborminta

Gyógyszer- gyógyfürdő- gyógyászati segédeszköz (GYFS_JEL)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: G = gyógyszer
S = gyógyászati segédeszköz
F = gyógyfürdő

Vény azonosítója (VENY_AZON)

Hossza: 18 pozíció

Tartalma: A vényen lévő vonalkód

Kitöltése: OPCIONÁLIS

Balra zártan 18 hosszban kell megadni! A 2006. június 31-ig használható (13 jegyű) vények esetén az utolsó 5 karakter értéke 0 legyen!

Példa (18 jegyű): 210609999912345619

Példa (13 jegyű): 299999612345900000

Hiányában „999999999999999999” technikai kóddal kell feltölteni.

A rendelést indokkló diagnózis (GY_BNO)

Hossza: 5 pozíció

Tartalma: A rendelést indokkló diagnózis

A rendelés jogcíme (JOGCIM)

Hossza: 3 pozíció

Tartalma: 001 = közgyógy igazolványra
002 = Eü rendelkezésre
003 = Eü térítés köteles
004 = HM jogcímen
005 = Üzemi baleset jogcímen
ALT = Általános
0NT = Nem támogatott gyógyszer
991 = Külön engedélyes gyógyszer

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

A közgyógy ellátási igazolvány száma (KGY SZAM)

Hossza: 13 pozíció

Tartalma: Érvényes közgyógyellátási igazolvány száma. Jobbra zártan, vezető 0-val kell kitölteni!

A Közgyógy ellátási igazolvány érvényességi dátuma (KGY ERV)

Hossza: 8 pozíció

Tartalma: Közgyógyellátási igazolvány érvényessége, határozatlan idejű igazolvány esetében „99999999”.

A rendelt gyógyszer illetve a rendelt segédeszköz vagy gyógyfürdő-ellátás TTT kódja (TTT)

Hossza: 9 pozíció

Tartalma: A Gyógyszerügyi Főosztály, illetve a Gyógyászati segédeszköz és gyógyfürdő Főosztály által kiadott OEP TTT kód adatbázis. (az OEP honlapjáról letölthető!)

A házi orvosok által is felírható „18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás” TTT kódja:

400000110 – országos minősítésű fürdők esetében

400000210 – körzeti minősítésű fürdők esetében

400000310 – helyi minősítésű fürdők esetében

TTT kód általános felépítése ABCDEFGHI, ahol

A	B	C-H	I
1	Magisztrális készítmény		
	1 Alapanyag		
	2 FoNo		
	3 Galenikum		C
	4 Gyógykönyvi Galenikum		h
	5 Homeopátiás Galenikum	S	e
2	Gyári gyógyszer	o	c
	1 Törzskönyvezett gyógyszerkészítmény		
	2 Immunbiológia	r	k
	3 Tápszer	s	s
	4 Egykomponensű homeopátiás	z	u
	5 Többkomponensű homeopátiás	á	m
	6 Radiopharmakonok	m	m
	9 Egyedi engedélyes gyógyszerek		a
3	GYSE		
	1 Gyógyászati segédeszköz		
	2 Alkatrész		
4	Kötszer és gyógyfürdő		
	0 Gyógyfürdő		
	1 Kötszer		
5	Csomagolóanyag		
6	Költség, munkadíj		
	1 Magi készítési díj		
	2 GYSE készítési díj		
	3 GYSE javítási díj		

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Állampolgárság jelölése:

Afganisztán	AFG	Kuba	CUB
Albánia	ALB	Kuwait	KUW
Algéria	ALG	Laosz	LAO
Amerikai Egyesült Államok	USA	Lengyelország	POL
Andorra	AND	Lesoto	LES
Angola	ANG	Lettország	LTV
Argentína	ARG	Libanon	LEB
Ausztrália	AUL	Libéria	LBR
Ausztria	AUS	Líbia	LBY
Azerbajdzsán	AZB	Lichtenstein	LIE
Bahama-szigetek	BHS	Litvánia	LTH
Bahrein	BAH	Luxemburg	LUX
Banglades	BGD	Macao	MAC
Barbados	BAR	Madagaszkár	MAD
Belgium	BEL	Magyarország	HUN
Belize	BZE	Macedónia	MCA
Belorusszia	BLR	Malawi	MLW
Benin	BEN	Malaysia	MLS
Bhután	BHU	Maldív-szigetek	MDV
Bolívia	BOL	Mali	MLI
Bosznia-Hercegovina	BHA	Málta	MLT
Botswana	BOT	Marokkó	MOR
Brazília	BRA	Mauritánia	MAU
Bulgária	BUL	Mauritius	MTS
Burkina Faso	BKF	Mexikó	MEX
Burma	BMA	Moldávia	MLD
Burundi	BDI	Monaco	MCO
Cape Verde	CVI	Mongólia	MNG
Chile	CHL	Mozambik	MOZ
Ciprus	CYP	Myanamar	MYA
Costa Rica	COS	Nagy-Britannia	GBR
Csád	CHD	Namíbia	NAM
Cseh Köztársaság	CHR	Narau	NRU
Dánia	DEN	Németország	GFR
Dél-Afrikai Köztársaság	RSA	Nepál	NEP
Dél-Korea	KOR	Nicaragua	NIC
Dominikai Köztársaság	DOM	Niger	NGR
Dubai	DUB	Nigéria	NIG
Dzsibuti	DJB	Norvégia	NOR
EC	EC	Nyugat-Afrika	WAF

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Ecuador	ECU	Nyugat-Szahara	WSH
Egyenlítői Guinea	EGU	Nyugat-Szamoá	WES
Egyesült Arab Emírátság	UAE	Olaszország	ITA
Egyiptom	ARE	Oman	OMN
Elefántcsontpart	ICO	Orosz Föderáció	RUF
Eritrea	ERT	Other Countries	NLA
Észak-Korea	KRN	Örményország	ARM
Észtország	EST	Pakisztán	PAK
Etiópia	ETH	Panama	PAN
Faroe-szigetek	FRI	Pápua Új-Guinea	PNG
Fidzsi-szigetek	FIJ	Paraguay	PAR
Finnország	FIN	Peru	PER
Francia Guyana	FGU	Portugália	POR
Franciaország	FRA	Románia	ROM
Fülöp-szigetek	PHI	Ruanda	RWA
Gabon	GAB	Salvador	SAL
Gambia	GAM	San Marino	SMN
Ghána	GHA	Sao Tomé	STP
Gibraltár	GIB	Seychelle-szigetek	SEY
Görögország	GRE	Sierra Leone	SLE
Grenada	GRN	Spanyolország	SPA
Grúzia	GEO	Sri Lanka	LKA
Guatemala	GUA	Suriname	SUR
Guinea	GUI	Svájc	SWI
Guinea Bissau	GBS	Svédország	SWE
Guayana	GUY	Szaúd-Arábia	SAU
Haiti	HAI	Szenegál	SEN
Hollandia	NET	Szingapúr	SIN
Honduras	HON	Szíria	SYR
Hong Kong	HKG	Szlovákia	SLV
Horvátország	CRT	Szlovénia	SLO
India	IND	Szomália	SOM
Indonézia	INS	Szovjetunió	SUN
Irak	IRQ	Szudán	SUD
Irán	IRN	Szvázföld	SWA
Írország	IRE	Tadzsikisztán	TJK
Izland	ICE	Tanzánia	TAN
Izrael	ISR	Thaiföld	THA
Jamaica	JAM	Togo	TOG
Japán	JPN	Tonga	TON
Jemen	YEM	Törökország	TUR
Jordánia	JOR	Trinidad Tobago	TRT
Jugoszlávia (Szerbia és Montenegró)	YUG	Tunézia	TUN
Kambodzsa	CAM	Türkmenisztán	TKM
Kamerun	CMR	Uganda	UGA
Kanada	CAN	Új-Zéland	NZL
Katar	QAT	Ukrajna	UKR
Kazahsztán	KAZ	Uruguay	URU

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Kenya	KEN	Üzbegisztán	UZB
Kína	CHI	Vatikán	VAT
Kirgízia	KYR	Venezuela	VEN
Kolumbia	COL	Vietnam	SRV
Komoros	COI	Zaire	ZRE
Kongó	COB	Zambia	ZAM
Közép-Afrikai Köztársaság	CAR	Zimbabwe	ZIM

A háziiorvosi elszámolások elektronikus feldolgozásával kapcsolatos hibajelzések részletes ismertetése

A háziiorvosi tételes betegforgalmi jelentés egy állományt jelent minden elszámoló esetében, minden egyes időszaki elszámolásnál, melyet az elszámoló rendszer állít elő megadott rendszerességgel, az előírt adattartalommal és formátumban.

Az állomány az alábbi adatsorokból épülhet fel:

1. B_300F fejsor (Betegforgalmi napló tételei),
2. B_300 adatsor (Betegforgalmi napló tételei),
3. B_301 adatsor (Diagnózisok),
4. B_302 adatsor (Továbbküldési adatok),
5. B_303 adatsor (Gyógyszer, gyógyászati ellátás, gyógyászati segédeszköz vényfelírási adatok)
6. B_304 adatsor (Közgyógyellátási adatok),
7. B_308 adatsor (Szűrések)
8. B_309 adatsor (Gondozások).

Az egyes adatsorok rövid magyarázata:

B_300F a háziiorvosi szolgálat és az adatszolgáltatási időszak azonosítására szolgáló adatok

B_300 a betegforgalmi napló páciensre vonatkozó adatai

B_301 a felállított diagnózissal kapcsolatos adatok

B_302 a páciens továbbküldésére vonatkozó adatok

B_303 a páciensre vonatkozó gyógyszer-, gyógyfürdő-, gyógyászati segédeszköz vényfelírási adatok

B_304 közgyógyellátási adatok, amennyiben a páciens rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal

B_308 a pácienssel kapcsolatos szűrési esemény adatai

B_309 pácienssel kapcsolatos gondozásváltozás adatai

A háziiorvosok által lejelentett adatok a feldolgozás előtt egy „előellenőrzésen” esnek át, amelynek során az egyes mezők előírásoknak történő formai megfelelőségét vizsgálja a rendszer.

Amennyiben az előellenőrzés során az állományban akár csak egy ilyen jellegű hiba is felmerül, a feldolgozó rendszer visszautasítja a hibás sorok beolvasását.

Az ellenőrzés során készülő (elsődleges, minden hónapban automatikusan előálló, igény szerint nyomtatható ill. állományba menthető) hibajelentés három részből áll:

1. Az első rész egy statisztika, amely azt mutatja meg, hogy a beolvasott jelentésben az alább felsorolt hibák közül melyek jelentkeztek és összesen hányszor.
2. Ha van(nak) olyan hibatípus(ok), amely(ek) nagy számban fordul(nak) elő, akkor a hibás mezőértékek külön megjelenítésre kerülnek (második rész).
3. A könnyebb javítás érdekében a harmadik részben hibatípusonként felsorolásra kerülnek azok a TAJ-számok, amelyekkel kapcsolatban az adott hiba fellépett. A zárójelben levő szám arról ad tájékoztatást, hogy az adott hiba az adott TAJ-szám esetén hányszor fordul elő.

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

Ezen kívül készíthető egy részletes hibajelentés állomány (fájl), ami az ellenőrzött állomány minden hibás sorát, és a hiba okát tartalmazza. Csak a házi orvos (rendszergazda) kérésére áll elő, a MEP-ekről cd-n elvihető, illetve e-mailben is kiküldhető.

Az egyes sorok felépítése a következő:

Hibaszöveg	a hiba okának szöveges megnevezése
TAJ	az a TAJ-szám, amellyel kapcsolatban az adott hiba fellépett
Hibás mező	a hibás mező tartalma, tehát az az adat, ami nem felel meg a formai és/vagy tartalmi előírásoknak, a jelentés megfelelő sorában a rekordképben rögzített pozíción és hosszon levő adat, ha az nem az egész sorra vonatkozik
Hibás sor	a jelentés hibás sora teljes terjedelemben

A továbbiakban a dokumentáció tartalmazza a lehetséges hibaszövegeket és magyarázatukat.

<u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u>	<u>Magyarázat</u>
301-es sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
302-es sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
303-as sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
304-es sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
304-es sorhoz nincs 301-es pár:	ehhez a sorhoz kötelezően előírt a B_301-es sor megléte
308-as sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
308-as sorhoz nincs 301-es pár:	mivel a B_301-es sor tartalmazza a felállított diagnózist, ami maga után vonja a szűrési eseményt, ennek a sornak a megléte kötelező
309-es sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
309-es sorhoz nincs 301-es pár:	mivel a B_301-es sor tartalmazza a felállított diagnózist, ami maga után vonja a gondozás eseményt, ennek a sornak a megléte kötelező
A HSKOD üres:	a házi orvosi szolgálat országos nyilvántartási száma (HSZkód) nincs megadva
A jelentés időszakának kezdete nem dátum:	helytelen formátumú adat A helyes alak: ÉÉÉÉHHNN, ahol ÉÉÉÉ: az adott év számjegyekkel kifejezve, HH: adott hónap számjegyekkel kifejezve, NN: adott nap két számjeggyel kifejezve.
Betegforgalmi napló sorszámának eleje nem hó, nap:	helytelen formátumú dátum A helyes alak: HHNN, ahol HH: adott hónap számjegyekkel kifejezve, NN: adott nap két számjeggyel kifejezve.
Betegforgalmi napló sorszám nem szám	a mező nemcsak számjegyeket tartalmaz
BN_SSZAM hónap-nap része	a betegforgalmi napló sorszámának első négy jegy

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

<u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u>	<u>Magyarázat</u>
nem egyezik a vizsgálat dátumával:	(az adott hónap és nap két-két számjeggyel kifejezve) kívül esik azon az időszakon, amelyre az ellenőrzés vonatkozik
Csak 300-as sortípus van a jelentésben:	hiányoznak a páciens vizsgálatára, és annak eredményére vonatkozó adatsorok
Nem létezik ilyen csecsemő TAJ:	a 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma nem megfelelő
Gondozás kezdete nem dátum:	helytelen formátumú dátum, A helyes alak: ÉÉÉÉHHNN, ahol ÉÉÉÉ: az adott év számjeggyel kifejezve, HH: adott hónap számjeggyel kifejezve, NN: adott nap két számjeggyel kifejezve
Hibás a fejsorban megadott időszak:	helytelen formátumú dátum, vagy értelmezhetetlen időintervallum, vagy a fejsorban megadott időszak nem azonos a feldolgozás időszakával
Hibás a fejsorban található HSKOD:	a háziiorvosi szolgálat megadott országos nyilvántartási száma (HSZkód vagy FINkód) nem létezik
Hibás BNO kód:	a megadott BNO kód nem létezik A mező tartalma negatív szűrés esetén: U9990 pozitív szűrés esetén: a vezető diagnózis BNO kódja
Hibás GYSF kód. Csak G/S/F lehetséges:	annak megadásakor, hogy gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, vagy gyógyászati ellátást írt fel vényre a háziiorvos, az elfogadható értékek a következők: G: gyógyszer, S: gyógyászati segédeszköz, F: gyógyászati ellátás
A jelentés verziószáma nem szám:	a jelentés rekordképének fejsorban megadott verziószáma nemcsak számjegyeket tartalmaz
Karton sorszám nem szám:	a páciens törzskarton sorszáma mező nemcsak számjegyeket tartalmaz
A rendelt gyógyszer/gyse/gyógyfürdő mennyisége nem szám:	a mező nemcsak számjegyeket tartalmaz
Nem létező állampolgárság kód:	érvénytelen állampolgárság kód. Elsődlegesen a beteg érvényes egészségbiztosításának megfelelő állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának az erre vonatkozó 3. melléklet szerinti kódját kell megadni.

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

<u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u>	<u>Magyarázat</u>
Nem létező ellátás oka kód:	az alkalmazható értékkészletből eltérő kód A választható kódok: 0: akut megbetegedés definitív ellátása 1: krónikus betegség 2: krónikus betegség fellángolása 3: gondozás 4: adminisztratív ok(mentő-, kereső képtelen utalvány kiállítása) 5: szűrés 6: tanácsadás A: baleseti ellátás B: balesettel kapcsolatos ellátás C: akut megbetegedés gyanúja D: hatósági vizsgálat E: védőoltás
Nem létező ellátási hely kód:	az alkalmazható értékkészletből eltérő kód A választható kódok: 1: rendelőben (gyógyfürdő szolgáltatás esetén az elrendelés helye) 2: a beteg lakásán 3: tanácsadóban 4: egyéb helyen A: baleseti ellátás esetén a baleset helyszínén
Nem létező gondozás kezdete oka kód:	az alkalmazható értékkészletből eltérő kód A választható kódok: H: házi orvos által kiszűrt eset S: szakellátásból küldve G: gondozó intézetből küldve V: átsorolás gyermekkorú gondozási csoportból felnőttbe
Nem létező gondozás vége oka kód:	az alkalmazható értékkészletből eltérő kód A választható kódok: A: átadva B: a beteg kérésére, illetve a beteg passzív magatartása miatt E: elhunyt G: gyógyult V: átsorolás gyermekkorú gondozási csoportból felnőttbe

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

<u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u>	<u>Magyarázat</u>
Nem létező gondozáskód:	az alkalmazható értékkészletől eltérő kód A választható kódok: 000: nem gondozott 01A: gyermek obesitas-hypertonia 02A: gyermek szív és érrendszeri betegség 03A: gyermek diabetes mellitus 04A: gyermek asthma-allergia 05A: gyermek mozgásszervi kór állapot 06A: gyermek daganatos betegségek 07A: gyermek pszichiátriai betegségek 01B: felnőtt hypertonia 02B: felnőtt ishemias szívbetegség 03B: felnőtt diabetes mellitus 04B: felnőtt asthma-bronchiale 05B: felnőtt mozgásszervi kór állapot 06B: felnőtt daganatos betegségek 07B: felnőtt pszichiátriai betegségek
Nem létező orvoskód:	az orvos országos nyilvántartási száma (pecsétszám) helytelenül lett megadva, vagy az adat nem szerepel az országos nyilvántartásban Az azonosítót eredeti formájában kell megadni: SSSSS, ahol S: numerikus karaktert jelöl.
Nem létező rendelés jogcíme kód:	az alkalmazható értékkészletől eltérő kód A választható kódok: 001: közgyógyellátási jogcímre 002: eü. rendelkezésre, kiemelt, indikációhoz kötött jogcímre 003: eü. térítésköteles, emelt, indikációhoz kötött jogcímre 004: HM jogcímre 005: üzemi baleset jogcímre ALT: általános jogcímre 0NT: nem támogatott jogcímre 991: külön engedélyre
Nem létező személyazonosító kód:	az alkalmazható értékkészletől eltérő kód A választható kódok: 0: a mező üres 1: TAJ szám 2: 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma 3: útlevél szám (külföldi állampolgár esetében) 4: Segítő Jobb engedélyének száma 5: menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma (nem használható) 6: ismeretlen TAJ számú elhunyt személy 7: ismeretlen beteg 8: Európa kártya száma
Nem létező szűrés kód:	a jelentésben szereplő adat nincs benne a megadható

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

<u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u>	<u>Magyarázat</u>
	formátumokat tartalmazó táblázatban (2.Melléklet)
Nem létező térítési kategória kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>00: biztosított térítés ellenében végzett ellátása</p> <p>01: magyar biztosítás alapján végzett ellátás</p> <p>02: magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása</p> <p>03: államközi szerződés alapján végzett ellátás</p> <p>04: egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján ellátásra nem jogosult</p> <p>05: magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása</p> <p>09: külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb)</p> <p>0A: befogadott külföldi állampolgár</p> <p>0D: menekült, menedékes státuszt kérelmező</p> <p>0E: elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás</p>
Nem létező továbbküldés eszköze kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>1: útiköltség utalvánnyal</p> <p>2: OEP által finanszírozott betegszállító gépjárművel</p> <p>3: nem térített utazással</p> <p>4: laborminta</p>
Nem létező továbbküldés oka kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>0: nem történt továbbküldés</p> <p>1: labor diagnosztika</p> <p>2: képalkotó diagnosztika</p> <p>3: egyéb diagnosztika</p> <p>4: konzílium</p> <p>5: terápia</p> <p>6: adminisztratív ok</p> <p>7: saját labor és eszköz diagnosztika</p>
Nem létező TTT kód:	A megadott kód nem szerepel a Gyógyszerügyi Főosztály, illetve a Gyógyászati segédeszköz és gyógyfürdő Főosztály által kiadott OEP TTT kód adatbázisban.

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

<u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u>		<u>Magyarázat</u>	
A TTT kód általános felépítése ABCDEFGHI, ahol:			
A	B	C-H	I
1	Magisztrális készítmény	1	Alapanyag
		2	FoNo
		3	Galenikum
		4	Gyógykönyvi Galenikum
		5	Homeopátiás Galenikum
2	Gyári gyógyszer	1	Törzskönyvezett gyógyszerkészítmény
		2	Immunbiológia
		3	Tápszer
		4	Egykomponensű homeopátiás
		5	Többkomponensű homeopátiás
		6	Radiopharmakonok
		9	Egyedi engedélyes gyógyszerek
3	GYSE	1	Gyógyászati segédeszköz
		2	Alkatrész
4	Kötszer és gyógyfürdő	0	Gyógyfürdő
		1	Kötszer
5	Csomagolóanyag	1	
6	Költség, munkadíj	1	Magi készítési díj
		2	GYSE készítési díj
		3	GYSE javítási díj
		Sorszám	Check summa
Nem létező vizitdíj fizetésének módja kód:		az alkalmazható értékkészletől eltérő kód A választható kódok: 01: készpénzzel 02: vizitbérlettel 03: az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj befizetését igazoló bizonylattal 04: az önkéntes kölcsönös egészség- és önszegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának o) pontjában meghatározott pénztári kártyával 05: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (így különösen bankkártyával és elektronikus pénzzel) 06: egyéb módon Hiányában (amennyiben vizitdíj fizetése nem történt) „99” technikai kóddal kell feltölteni.	

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

<u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u>	<u>Magyarázat</u>
Nem létező vizitdíj típus kód:	az alkalmazható értékkészletől eltérő kód A választható kódok: 01: az ellátásért alapösszegű vizitdíj fizetés történt 02: az ellátásért emelt összegű vizitdíj fizetés történt 03: vizitdíj fizetés alóli mentesség 18 év alatti biztosított ellátása okán 04: vizitdíj fizetés alóli mentesség egyéb jogszabályi feltételek alapján 05: az ellátásért vizitdíj fizetés nem történt 06: a vizitdíj fizetés alóli mentesség az egészségügyi szolgáltató döntése alapján
A TTT kód nem szám:	a mező nemcsak számjegyeket tartalmaz
Az állomány nem B300-as jelentés:	az állomány teljes hossza rövidebb a fejsor hosszánál (B_300F)